様式第14号(別表第2関係)

連結散水設備の概要表

⊐ n.	階			別				階			階			階		階
設置場所	用 途															
	床 面 積			積				\mathbf{m}^2			m^2			m^2		m^2
/21	送 水 区 域 数															
	種			別												
	製	造	者	名												
^	名 称			称	型				型			型			型	
	(溶融温度)				(°C)		(°C)		($^{\circ}$	()	(°C)	
ツ	個			数				個			個			個		個
ド	総数(個)															
	水	平	距	離				m			m			m		m
	最大道		面	積				m ²			m^2			m^2		m^2
	区	域	ヘッド					個			個			個		個
^	階			別				階			階			階		階
ッド免除部分	用			途												
	区画面	面積	面積区画			m^2			m^2			m^2			m^2	
				用途区画		1		m ²	m^2		m^2		m^2			
	区画			方 法 <u></u>												
送 水 口	設置場所				/					1.1	m > >			1		
	個 数		単口		個 • 🧵		双口	1	個 地盤 系統図の		盤面から	oの _信		fur:		
	呼び	径						<u> </u>		糸 統	図(/)		>	有	. 18	無
配	種別	乾式	た・湿式 材		質 JIS		主管	口径	mm		送水口から最遠なまでの配		l m			
配管等	選択弁の個数						 地盤面から(自己	1 文	m			
	这 I/I 开 V III				UI			世盆田かり			<u> </u>			m		
そ																
~																
の																
他																

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 選択肢の併記してある欄は、該当事項を○印で囲むこと。