



埼玉西部消防組合 広報  
SAITAMASEIBU FIRE BUREAU  
(構成市: 所沢市・飯能市・狭山市・入間市・日高市)

6月号

令和3年(2021年)  
6月1日発行

# 埼玉西部消防局



埼玉西部地域消防指令事務協議会が設置されました

令和6年4月1日から、4消防本部による消防指令業務の共同運用が開始されます!



▲ 調印式の様子 左から 森田管理者(比企広域市町村圏組合)、藤本管理者(埼玉西部消防組合)、石川管理者(坂戸・鶴ヶ島消防組合)、井上管理者(西入間広域消防組合)

令和3年4月16日(金)に、協議会を構成する組合管理者により「埼玉西部地域消防指令事務協議会の設置」について協議され、全管理者が合意し、令和3年5月1日から飯能日高消防署内に「埼玉西部地域消防指令事務協議会」が設置されました。この協議会では、令和6年4月1日からの消防指令業務の共同運用開始に向け、庁舎の改修、指令システムの整備等の調整を行います。



- ★共同消防指令センター
- 埼玉西部消防局
- 坂戸・鶴ヶ島消防組合消防本部
- 比企広域消防本部
- 西入間広域消防組合消防本部

### 消防指令業務共同運用のメリット

- 指令員の共同配置により、現場要員への配置転換が可能になります。
- 局地的な災害時等での迅速な相互応援が可能になります。
- 関係機関との広域的な連絡体制の構築が期待できます。
- 導入経費及び維持管理費用の削減が図れます。



### 目次



- ・ 令和3年4月1日から、予防業務の組織を改編しました..... 2
- ・ 第1次埼玉西部消防組合総合計画実施計画..... 2
- ・ 埼玉西部消防組合消防職員採用説明会を開催します..... 2
- ・ VRを搭載した防災体験車を導入しました..... 3
- ・ 令和3年度火災予防ポスター..... 3
- ・ 「Net119緊急通報システム」の電子申請を開始しました..... 3
- ・ 熱中症に気をつけて..... 3
- ・ 令和2年中の火災発生状況..... 3
- ・ 令和3年度組合予算の概要..... 4
- ・ 埼玉西部消防組合協議会が開催されました..... 4
- ・ 令和3年度公共工事発注計画を公表します..... 4
- ・ 令和2年度情報公開等の実施状況..... 4

### ○災害件数 (令和3年1月~4月)

区分	火災	救急	救助
所沢市	23	5,110	105
飯能市	7	1,159	42
狭山市	13	2,316	51
入間市	18	2,078	53
日高市	5	884	19
管外	15	6	2
合計	81	11,553	272



## VR を搭載した防災体験車を導入しました！

◎これまでの起震車が防災体験車として生まれ変わりました！  
VR（仮想現実体験）による地震体験や、実際の火を使った消火体験が可能です。  
この車は、主動力をリチウムイオン電池としていることから、起震装置の作動において排気ガスを一切出しませんので環境に配慮した車両となっています。



### 令和3年度火災予防ポスター ～埼玉西武ライオンズ 森友哉選手～

本組合では毎年度、埼玉西武ライオンズのご協力により、同球団の選手をモデルとした火災予防ポスターを作成しています。今年度のモデルは、鋭いスイングで豪快な打球を飛ばし、攻守でチームをけん引する「森 友哉」選手です。  
このポスターを4,100枚作成し、自治会、公共施設等で掲出していただいております。  
2021年度全国統一防火標語は「おうち時間 家族で点検 火の始末」です。  
お休み前、お出かけ前は、家族みんなで火の元を点検しましょう。

## 「Net119緊急通報システム」の電子申請を開始しました！

令和3年4月1日から、これまでの窓口申請に加えて、インターネット機能を利用した電子申請を開始しました。消防署へ来庁いただくなくても、ご自宅での申請が可能となりました。

#### 対象となる方

耳が聞こえにくい、言葉がうまく発せられないなど、音声による119番への通報が困難な方で、所沢市、飯能市、狭山市、入間市又は日高市に居住、若しくは通勤又は通学している方が対象者になります。

二次元コードを読みとり、空メールを送信後、手続きをしてください ▶

電子申請用二次元コード



## 熱中症に気をつけて！

全国で熱中症の救急搬送が増えています。  
埼玉西部消防組合管内では、令和2年中に熱中症で490人の方が救急車で運ばれています。

令和2年中 埼玉西部消防組合管内熱中症搬送人数(5月1日～9月30日)

	5月	6月	7月	8月	9月	合計
人数	16	35	50	344	45	490

※令和2年は、8月に急激に気温が上昇したことから、他の月と比べて搬送人数が急増しています。

意識がおかしい、体が動かない等異常を感じたら救急車を！

## 令和2年中の火災発生状況

構成市別の出火件数等は下表のとおりです。火災による死者数は5人で前年より2人減少し、負傷者数は41人で前年より12人増加しました。死者5人は全て住宅火災によるものです。



### ～こんろによる火災にご注意を！～



こんろによる火災は昨年より6件増加しました。火災を未然に防ぐために、次のことを守りましょう。

- ①調理中は絶対にその場を離れない、離れるときは必ず火を消しましょう。
- ②こんろの周りに物を置かない、こんろの周りは整理しましょう。

構成市	出火件数	前年比
所沢市	63件	-7件
飯能市	18件	-7件
狭山市	34件	+6件
入間市	37件	+11件
日高市	17件	-11件
合計	169件	-8件

順位	出火原因	件数
1	放火(疑い含む)	32件
2	たばこ	23件
3	こんろ	19件
4	たき火	14件
5	電灯・電話等の配線	9件
5	配線器具	9件

令和3年度 組合予算の概要

一般会計

当初予算 98億886万9千円

- 使用料及び手数料・・・684万1千円(0.1%)
- 国庫支出金(補助金)・・・1千円(0.0%)
- 県支出金(補助金)・・・1千円(0.0%)
- 繰越金・・・6,259万円(0.6%)
- 諸収入・・・1,545万7千円(0.2%)
- 組合債(借金)・・・2億9,990万円(3.1%)



歳入

- 議会費(議員報酬等)・・・196万1千円(0.0%)
- 総務費(特別職報酬等)・・・285万7千円(0.0%)
- 公債費(借金の返済)・・・5億8,177万8千円(5.9%)
- 予備費・・・1,000万円(0.1%)



歳出

<主な事業費>

- はしご付消防自動車購入(1台)・・・2億878万円
- 高規格救急自動車購入(3台)・・・9,662万2千円
- 水槽付消防ポンプ自動車購入(1台)・・・5,440万4千円
- 消防指令業務共同運用事業・・・5,281万3千円
- 消防ポンプ自動車購入(1台)・・・3,454万4千円
- 入間消防署西武分署外壁塗装工事・・・2,224万8千円
- 所沢東消防署富岡分署屋上防水工事・・・1,052万4千円

令和3年度組合予算概要掲載場所：消防組合ホームページ (<http://www.saisei119.jp/zaisei/yosan/index.html>)

埼玉西部消防組合議会が開催されました

■令和3年第1回定例会(1月29日)

人事案件1件、一般議案1件、条例3件及び令和3年度一般会計予算が審議され、いずれも同意、原案可決となりました。

■今後の予定について

令和3年第2回定例会は、令和3年7月30日(金)を予定しています。

令和3年度 公共工事発注計画を公表します

No.	名称	場所	種別	概要	入札・契約方法	入札・契約時期	工期(開始)	工期(完了)
1	西武分署 外壁塗装工事	入間市大字野田 2182番地	建築一式 工事	外壁及び屋根 を改修する	一般競争入札	6月下旬	契約締結日	令和3年 12月24日
2	富岡分署 屋上防水工事	所沢市大字 神米金256番地の4	防水工事	屋上を防水 改修する	指名競争入札	9月下旬	契約締結日	令和4年 1月28日

個人情報保護 情報公開

埼玉西部消防組合(以下「組合」という。)では、より開かれた組合行政の推進を目指して、保有している行政情報について、閲覧や写しの交付を請求できる情報公開制度を実施しています。また、より公正で信頼される組合行政の推進を目指し、組合で保有している個人情報について取扱いのルールを定めるとともに、開示、訂正等を請求できる個人情報保護制度を実施しています。この2つの制度の令和2年度(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)の実施状況を右表のとおり公表します。

令和2年度 情報公開制度の実施状況							
実施機関	公開請求件数(件)	全部公開	部分公開	非公開	不存在	取下げ	審査請求
管理者	8	0	8	0	0	0	0

  

令和2年度 個人情報保護制度の実施状況							
実施機関	開示請求件数(件)	全部開示	部分開示	非公開	不存在	取下げ	審査請求
管理者	2	0	2	0	0	0	0



埼玉西部消防組合広報 6月号 No. 17

編集・発行/埼玉西部消防局 企画総務部総務課  
TEL 04-2929-9120 FAX 04-2929-9127  
令和3年6月1日 発行

〒359-1118 埼玉県所沢市けやき台1丁目13番地の11  
ホームページ URL <http://www.saisei119.jp>